



Association pour le
développement de
l'apiculture
en Franche-Comté

Bulletin apicole n°36

Semaine 22

Besançon le 2 juin 2017

Avec la remontée des températures, il a été possible d'observer de belles activités de butinage et de prise de poids, parfois exceptionnelles, redonnant un peu d'espoir face à ce début de saison difficile.

Miellée d'acacia

Le gel aura impacté la floraison de l'acacia à différents degrés selon les secteurs et de manière très disparate. Ainsi à quelques kilomètres d'une zone gelée, les acacias auront été de toute beauté. De ce fait les **productions** sont très **aléatoires** et les données de **prises de poids relevées**, ne sont **pas représentatives** du secteur annoncé et de l'ensemble de la région.

Face à l'absence de fleurs, certains apiculteurs ont transhumé leurs ruches afin qu'elles puissent trouver des ressources.

Déroulement de la miellée d'acacia

Secteur	Début de miellée	Date récolte	Rendement en kg
Sud Jura	15/05	30/05	10
Dole Nord Balance N°3	15/05	01/06	56
Gray	21/05	imminente	20
Marnay	21/05	01/06	20
Port sur Saône	24/05	01/06	30

Sur le secteur de Dole on constate deux périodes de récolte. La première du 15 au 18 mai et la seconde à compter du 20 mai.

Pour la Haute Saône, sur les secteurs de Port, la récolte s'est déroulée en grande partie les 24,25 et 26 mai avec des rendements journaliers respectifs de 5 kg, 7,2 kg et 6,7 kg soit un total de 18,9 kg.

La ruche sur Dole nord a profité pleinement de la miellée. Si elle n'est pas représentative du secteur, elle illustre bien les contrastes selon les secteurs.

Actuellement, depuis la fin de la floraison des acacias, il n'y a pas d'arrêt de miellée, ce qui entraîne une coloration du miel d'acacia non encore levé. Il y a urgence. Suite à la période de chaleur, il semblerait qu'il y ai eu du miellat. Un miel foncé est constaté dans les hausses. Par ailleurs, les ronciers sont en fleurs en plaine.

Miellée de tilleul

Si la miellée a commencé dans le Jura, dans l'est de la Haute-Saône elle n'aura pas lieu à cause du gel. A suivre...

Miellée de forêt

La miellée a commencée, **il est important de surveiller le remplissage des hausses**. En effet sur le **sud Jura**, les colonies ont **pris 6 kg sur les deux derniers jours**.

Montagne

Après une période de stagnation, voire de disette, la hausse des températures a engendré de belles miellées de pissenlit. Des doublages et triplage de hausses dans le haut ont été évoqués.

Miellat

Des traces de miellat de sapin ont été détectées aux fortes chaleurs sur les massifs de 350 m à 900 m d'altitude.

A priori, le phénomène aurait été plus intense en basse altitude. A noter qu'il est possible d'observer des pucerons sur les érables, les frênes et les noisetiers, ce qui engendrerait également la production de miellat.

Sanitaire – Varroa commande de médicaments

Pour le Doubs et la Haute-Saône, la **date butoir pour commander des médicaments est le 3 juin**.

Il reste la fin de semaine pour faire le nécessaire.

Nouveauté pour la Haute-Saône, il sera possible de récupérer la TVA pour les personnes assujetties.

Jura Attention, les apiculteurs devront acheter eux même leurs médicaments auprès de leur vétérinaire. Le GDSA n'organisera pas de distribution cette année.

Appui technique

Individuel

Dans le cadre du programme d'action 2017, si vous souhaitez un appui technique de quelque nature que ce soit, n'hésitez pas à prendre contact avec le technicien de l'ADA-FC.

Affaiblissement des colonies

Le **projet** de caractérisation des affaiblissements des colonies d'abeilles, en partenariat avec l'ITSAP est **reconduit en 2017**.

Un cas a été étudié suite à un signalement.

Sur colza (peu), ainsi qu'en semaine 20 et 21, des troubles plus ou moins importants ont été constatés mais non signalés. Globalement, il y a moins de retours que Dommage.

Si en saison, vous constatez des affaiblissements de colonies, merci de contacter l'ADA-FC au plus vite afin de pouvoir lancer la procédure expérimentale au dans les plus brefs délais.

Relation apiculteurs agriculteurs - pollinisation

Dans le cadre de la coopération entre l'ADA-FC et la coopérative Interval, si vous êtes intéressé pour amener des colonies sur des cultures de **trèfle violet prote-graine** et de **luzerne semence** dans les secteurs de Saint-Aubin et de Chaussin, merci de **prendre contact rapidement avec l'ADA-FC**, afin de communiquer le nombre de ruches disponibles et d'être mis en relation avec les agriculteurs demandeurs.

